



ALTIS FOREST
KOŞU BANDI KULLANMA KILAVUZU




Kullanmadan önce ısınma hareketleri yapınız, böylece daha az çaba ile sonuç alacaksınız.


Örneğin:



Boynunuzu aşağı yukarı geriniz




Belinizi sağa sola bükünüz




Düz ileri itme hareketi


Yukarı doğru kaldırma




Sol ve sađ hareket



Yukarı ve ařađı germe egzersizi



Kalça germe egzersizi



Baldır germe egzersizi


GÜVENLİK KURALLARI:

Herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışınız. Komple bir muayeneden geçmenizi tavsiye ederiz. Aşağıdaki talimatlara uyunuz:

1. Koşu bandını sert ve düz bir zemin üzerinde monte edip çalıştırınız.
2. Koşu bandının arkasındaki alanı açık bırakınız
3. Bant veya silindirler arasına bir cisim sıkıştığında koşu bandı hemen durmaz. ACİL DURUMDA: Güvenlik anahtarını çıkarmak için güvenlik anahtarı ipini çekiniz.
4. Kullanmadan önce koşu bandını kontrol ediniz.
5. Parçaların eksiksiz monte edildiğini ve somun ve civataların iyice sıkılmış olduğunu kontrol ediniz.
6. Alet herhangi bir şekilde sökülürse koşu bandını kullanmayınız
7. Prize takarken topraklı priz olmasına dikkat ediniz. Aynı devre üzerinde başka bir cihaz bulunmalıdır. Kabloyu koşu bandının altından geçirmeyiniz. Hasarlı veya zedelenmiş kablo ile koşu bandını çalıştırmayınız.
8. Hareketli parçalardan ellerinizi uzak tutunuz.
9. Bu ürün için bir ağırlık sınırı olduğunu unutmayınız. Eğer ağırlığınız 130 kg dan fazla ise bu ürünü kullanmanızı tavsiye etmeyiz. Eğer kullanıcının ağırlığı burada gösterilen sınırları aşarsa ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Bu ürün ağırlığı sınırı aşan kullanıcılar için amaçlanmamıştır.
10. Bu alet sadece evde kullanılır. Koşu bandı üzerine iki kişinin çıkmasına izin vermeyiniz.
11. Koşu bandını kullanırken uygun spor giysileri kullanınız. Koşu bandına takılabilecek bol elbiseler giymeyiniz. Hem erkek hem de kadınlar için atletik giysiler kullanılması tavsiye olunur. Daima spor ayakkabı giyiniz. Koşu bandını çıplak ayakla, sadece çorap veya sandalla kullanmayınız. Deri tabanlı veya yüksek topuklu ayakkabı giymeyiniz. Uzun saçlarınızı arkadan bağlayınız.
12. Aleti yanlara doğru salamayınız
13. Bu aleti sürekli olarak bir saatten fazla kullanmayınız.
14. Aleti monte ederken ve sökerken dikkatli olunmalıdır
15. Koşu bandının hiçbir parçasına sıvı dökmeyiniz
16. Elektrik çarpmasını önlemek için motor kablosu ve sviç gibi elektrikli parçaları sudan uzak tutunuz.
17. İmalatçı tarafından tavsiye edilmeyen aksesuar kullanmayınız, bunlar yaralanmalara veya aletin bozulmasına yol açabilir.
18. Tavsiye edilen egzersiz seviyesinde çalışınız aşırı derecede egzersiz yapmayınız.
19. Eğer bir ağrı veya anormallik hissederseniz, HEMEN EGZERSİZİ DURDURUNUZ ve doktorunuza danışınız.
20. Ayar yaparken veya arka silindirin yanında çalışırken koşu bandını kapatınız.
21. Tehlike oluşmasını önlemek için çalışma sırasında manyetik güvenlik anahtarının bir tarafını giysinize takınız
22. Yanlış veya aşırı egzersiz yaralanmalara sebep olabilir.
23. Bu alet terapi amaçlı değildir.

24. Hasar meydana gelmemesi için alet kapađını açmayınız.
25. Güvenli çalışma için aleti düz zeminde ve etrafında en az 1 metre boş alan olacak şekilde kullanınız.
26. Bu alet bir oyuncak değildir. Kullanırken ve aletin başında kimse yokken çocukları uzak tutunuz.

AYRINTILI



DIAGRAM

PARA LİSTESİ

PARA NO	PARA ADI	ADET
1	Motor kapađı	1
2	Volanlı n silindir	1
3	Kođu bandı	1
4	Kođu platformu	1
5	Arka silindir	1
6	Motor kayıđu	1
7	Motor	1
8	Motor řasisi	1
9	Kumanda paneli	1
10	Yatırma motoru	1
11	Cereyan kablosu	1
12	Motor ayar kepi	1
13	Cereyan kablosu yastıđı	1
14	Sigorta	1
15	Gc anahtarı	1
16	Kođu platformu	1
17	Tamponlu rondela	8
18	Yan ray yastıđı	8
19	Yan ray	2
20	Kare boru tapası	2
21	Sabit ibre yuvası	2
22	İbre sapı	2
23	İbre	2
24	řeffaf kapak	2
25	İbre koruyucu kapađı	2
26	Kođu platformu taşıma tekerleđi	2
27	U kepi	2
28	Yatırma motoru	1
29	Kođu platformu bađlantı manřonu	2
30	Yatırma řasisi bađlantı manřonu	4


31	Taşıma tekerleği	2
32	Ana şasi kauçuk rondela	2
33	Damper	1
34	Ana şasi	1
35	Seviyeleme şasisi	2
36	Ana şasi ön boru tapası	2
37	Dikme koruyucu kapağı	2
38	Sağ dikme	1
39	Sol dikme	1
40	Gidon üst kapağı	2
41	Gidon alt kapağı	2
42	Çapraz köşebent	1
43	Bilgisayar gövde tablası	1
44	Bilgisayar kapağı	1
45	Bilgisayar üst kapağı	1
46	Emniyet anahtarı	1
47	Gösterge panosu	1
48	Dış kısa yol klavyesi	2
49	Nabız paneli	1
50	Kısa yol klavye	1
51	İnce boru	1
52	Anfi paneli	1
53	USB paneli	1
54	USB ara yüz paneli	1
55	Boru	2
56	ST4.8*16 vida	4
57	M8*50mm Alen cıvata	3
58	Ø8 rondela	15
59	M8*85mm Alen cıvata	2
60	ST4.2*20 vida	6
61	M6*25mm Alen cıvata	6
62	Ø6 rondela	8
63	M6 Naylon somun	8

64	M8*40mm Alen cıvata	4
65	M8 Naylon somun	11
66	ST4.2*15 vida	8
67	ST4.2*15 vida	10
68	ST4.2*15 vida	28
69	Yan ray bloęu	8
70	M8*30mm Alen cıvata	2
71	M10*70mm Alen cıvata	1
72	M10 Naylon somun	2
73	Ø13 plastik rondela	2
74	M10*60mm Alen cıvata	1
75	M10*50mm Alen cıvata	1
76	M8*12mm cıvata	2
77	Ø8 yaylı rondela	6
78	M8*20mm Alen cıvata	4
79	ST4.2*10 vida	4
80	ST2.9*10 vida	8
81	ST2.2*6 vida	36
82	ST2.9*8 vida	18
83	M8*25mm Alen cıvata	2
84	M10*20mm Alen cıvata	4
85	Ø10 rondela	4
86	M8*45mm Alen cıvata	1
87	M8*20mm Alen cıvata	2
88	M8*45mm Alen cıvata	2
89	M8*25mm Alen cıvata	2
90	Ø16 Plastik rondela	2

DONANIM KARŞILAŞTIRMA ŞEMASI


Kolaylık açısından bu ürünün montajında kullanılan donanımı tanımladık. Aşağıdaki şema aşına olmadığınız donanımı tanımlayabilmenizde size yardımcı olmak üzere verilmiştir.

NO.	AÇIKLAMA	ADET
58	Ø8 rondela	2
60	ST4.2*20 vida	4
67	ST4.2*15 vida	6
83	M8*25mm Alen cıvata	2
84	M10*20mm Alen cıvata	4
85	Ø10 rondela	4
A	5mm LOKMA ANAHTAR	1
B	6mm LOKMA ANAHTAR	1
C	YAĞ	1
D	TORNADİVA	1




MONTAJ TALİMATLARI

UYARI: Tüm vidaları, rondelaları ve cıvataları takıp iyice sıkınız.




AŞAMA1:

1. Acil durum kablolarını bağlamayı unutmayınız
2. Sonra M10*20mm Alen cıvata 84 ve Ø10 rondela 85 ile dikmeleri takınız.




AŞAMA2:

1. M8*25mm Alen cıvata 83 ve Ø8 rondela 58 ile çapraz kolu dikmelerin üzerine takınız.



AŞAMA 3:


1. ST4.2*20 vida 60 ile bilgisayarı dikmenin üzerine yerleştiriniz.



AŞAMA 4:


1. ST4.2*15 vida 67 ile dikmelerin koruyucu kapağını ana şasinin üzerine tespit ediniz.

AŞAMA 5: Katlama



Koşu bandını katlamak için:

2. Dampere ayağınız ile vurunuz (sol tarafta okla gösterildiği şekilde)
3. Üst kapakları tutunuz (üst soldaki okla gösterildiği şekilde) ve koşu bandını yavaşça yere doğru çekiniz ve somunları sıkınız.



Koşu bandını katlamak için:

1. Alt kapakları tutunuz (sol ve sağ taraftaki oklarla gösterildiği şekilde) ve koşu bandını kaldırınız ve somunları sıkınız.

EKRANIN ÇALIŞMASI

Pano düzeni



Çalıştırılması

Gerekli güç kaynağı 220 - 240 VAC dir.

ANA TALİMATLAR

- START/STOP: Koşu bandını çalıştırmak veya durdurmak için bu düğmeye basınız.
- MODE: Süre geri sayımı veya mesafe geri sayımı veya kalori geri sayımı ya da P1-P2 - P18-USER1.....USER4 seçimi için bu tuşa basınız.
- SPEED+: Hızı veya süreyi veya mesafeyi veya kaloriyi arttırmak için bu tuşa basınız.
- SPEED-: Hızı veya süreyi veya mesafeyi veya kaloriyi azaltmak için bu tuşa basınız.
- HIZ KISA YOL TUŞU: 3km/h,6km/h,.....,16km/h hız değerlerini çabuk seçmek için bu tuşa basınız.
- INCLINE+: Yatma değerini arttırmak için bu tuşa basınız.
- INCLINE-: Yatma değerini azaltmak için bu tuşa basınız.
- YATMA KISA YOL TUŞU: 2%, 5%,7%,9%,12%,15% yatma değerlerini seçmek için bu tuşa basınız.
- ENTER: Seçimi onaylamak için bu tuşa basınız.
- VÜCUT YAĞI: Vücut yağını kullanmak için bu tuşa basınız
- PLAY/PAUSE: MP3 çalmak veya duraklatmak için basınız

PROGRAM MODU

- ❖ SÜRE GERİ SAYIM MODU
 - Süre geri sayım modunu seçmek için MODE tuşuna basınız, zaman penceresinde "30:00" görünecektir. Değer sınırları 5-99 dakikadır. Süreyi ayarlamak için "SPEED+/SPEED-" tuşuna basınız.
 - Koşu bandını çalıştırmak için START tuşuna basınız. Koşu bandı düşük hızda çalışacaktır. Hızı ayarlamak için "SPEED+/SPEED-" tuşuna basınız. Zaman penceresinde geri sayım süresi ekrana gelecektir. Koşu bandı ekranında 0.00 görüldüğünde koşu bandı duracaktır.
- ❖ MESAFE GERİ SAYIM MODU
 - ❖ Mesafe geri sayım modunu seçmek için MODE tuşuna basınız, zaman penceresinde "5:00" görünecektir. Değer sınırları 0.5-99 km dir. Mesafeyi ayarlamak için "SPEED+/SPEED-" tuşuna basınız.
 - ❖ Koşu bandını çalıştırmak için START tuşuna basınız. Koşu bandı düşük hızda çalışacaktır. Mesafeyi ayarlamak için "SPEED+/SPEED-" tuşuna basınız. Mesafe penceresinde geri sayım süresi ekrana gelecektir. Koşu bandı ekranında 0.00 görüldüğünde koşu bandı duracaktır.
- ❖ KALORİ GERİ SAYIM MODU
 - ❖ Kalori geri sayım modunu seçmek için MODE tuşuna basınız, kalori "100" görünecektir. Değer sınırları 20-990 kalordir. Kaloriyi ayarlamak için "SPEED+/SPEED-" tuşuna basınız.
 - ❖ Koşu bandını çalıştırmak için START tuşuna basınız. Koşu bandı düşük hızda çalışacaktır. Kaloriyi ayarlamak için "SPEED+/SPEED-" tuşuna basınız. Kalori penceresinde geri sayım süresi ekrana gelecektir. Koşu bandı ekranında 0.00 görüldüğünde koşu bandı duracaktır.

❖ SABİT PROGRAM

- Sabit programı seçmek için MOD tuşuna basınız. Sabit program seçtiğinizde zaman penceresinde 30.00 ekrana gelecektir. Değer sınırları 5-99 dakikadır. Süreyi ayarlamak için "SPEED+/SPEED-" tuşuna basınız.
- Koşu bandını çalıştırmak için START tuşuna basınız. Koşu bandı ayarlanmış hız değerine göre çalışacaktır. Zaman penceresinde geri sayım süresi ekrana gelecektir. Koşu bandı ekranında 0.00 görüldüğünde koşu bandı duracaktır.
- Çalışma modunda ayarlanmış değeri değiştirmek için "SPEED+/SPEED-" tuşuna basınız

PROGRAM

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	HIZ	1.0	2.0	2.0	2.5	3.0	4.0	4.0	5.0	4.0	2.0
P2	HIZ	1.0	1.0	2.5	2.0	3.0	5.0	4.0	5.0	4.0	2.0
P3	HIZ	1.0	1.0	2.0	3.0	5.0	6.0	4.0	4.0	3.0	2.0
P4	HIZ	1.0	1.0	2.0	2.0	4.0	4.0	6.0	3.0	4.0	2.0
P5	HIZ	1.0	2.0	4.0	6.0	8.0	5.0	4.0	4.0	3.0	2.0
P6	HIZ	1.0	3.0	5.0	7.0	9.0	6.0	5.0	4.0	4.0	1.0
P7	HIZ	2.0	4.0	5.0	7.0	7.0	7.0	6.0	5.0	4.0	1.0
P8	HIZ	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0
P9	HIZ	2.0	3.0	4.0	6.0	8.0	7.0	5.0	4.0	4.0	2.0
P10	HIZ	2.0	1.0	5.0	5.0	7.0	7.0	8.0	5.0	4.0	1.0
P11	HIZ	1.0	3.0	4.0	7.0	3.0	7.0	4.0	6.0	4.0	1.0
P12	HIZ	1.0	3.0	5.0	6.0	5.0	7.0	8.0	5.0	3.0	1.0
P13	HIZ	1.0	3.0	5.0	8.0	5.0	8.0	5.0	8.0	3.0	1.0
P14	HIZ	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	8.0	4.0	3.0	2.0
P15	HIZ	2.0	4.0	8.0	10.0	12.0	8.0	12.0	6.0	6.0	2.0
P16	HIZ	1.0	1.0	5.0	5.0	8.0	8.0	6.0	4.0	4.0	2.0
P17	HIZ	1.0	4.0	9.0	4.0	9.0	4.0	9.0	4.0	7.0	1.0
P18	HIZ	1.0	6.0	8.0	10.0	12.0	12.0	10.0	8.0	4.0	2.0

❖ KULLANICI PROGRAMI

- Kullanıcı programını seçmek için MODE tuşuna basınız. Kullanıcı programı seçildiğinde, TIME penceresinde yanıp sönen 30.00 ekrana gelecektir.
- Hız değerini ve yatırma değerini hız penceresinde ayarlamak için ENTER tuşuna basınız yatırma penceresi yanıp sönecektir. Hız değerini ayarlamak için SPEED+ veya SPEED – tuşuna basınız. Yatırma değerini

ayarlamak için INCLINE+ veya INCLINE- tuşuna basınız.

- Koşu bandını çalıştırmak için START tuşuna basınız. Zaman penceresinde geri sayım süresi ekrana gelecektir. Koşu bandı ekranında 0.00 görüldüğünde koşu bandı duracaktır.
- VÜCUT YAĞI
- Bu programı seçmek için BODY FAT tuşuna basınız
- Yaş ayarı için ENTER tuşuna basınız, yaş değerini ayarlamak için "SPEED+/SPEED-" tuşuna basınız.
- Boy ayarı için ENTER tuşuna basınız, boy değerini ayarlamak için "SPEED+/SPEED-" tuşuna basınız.
- Ağırlık ayarı için ENTER tuşuna basınız, ağırlık değerini ayarlamak için "SPEED+/SPEED-" tuşuna basınız.
- Cinsiyet ayarı için ENTER tuşuna basınız ve sonra tekrar ENTER tuşuna basınız. Eğer nabız alınırsa, BODYFAT penceresinde vücut yağ değeri ekrana gelecektir.

◆ Hata Mesajı

Hata Durumu	Açıklama
Er1	Gösterge panosu mesajı 30 dakika içinde almıyor
Er3	Aşırı voltaj
Er4	Aşırı akım
Er5	Aşırı yükleme
Er6	Motora bağlanmıyor
Er7	Kumanda panosu mesajı almıyor
SAFE	Güvenlik anahtarı çıkmış

BAKIM

Koşu bandınızın her zaman iyi durumda olması için uygun bir bakım çok önemlidir. Yanlış bakım hasara sebep olacak veya koşu bandınızın ömrünü kısaltacak ve SINIRLI GARANTİ'yi geçersiz hale getirecektir.

1. **Önemli:** Koşu bandını temizlemek için aşındırıcı madde veya solvent kullanmayınız. Bilgisayara hasar gelmemesi için sıvı dökmeyiniz veya direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
2. Koşu bandının tüm parçalarını düzenli olarak muayene edip sıkınız. Aşınmış parçaları hemen değiştiriniz.

TEMİZLİK:

Koşu bandınızın düzenli temizliği ürünün ömrünü uzatacaktır.

1. **Uyarı:** Cereyan çarpmasını önlemek için temizlik veya bakım yapmadan önce koşu bandını kapatınız ve fişi prizden çekiniz.
2. **Önemli:** Koşu bandını temizlemek için aşındırıcı madde veya solvent kullanmayınız. Bilgisayara zarar gelmemesi

için sıvı dökmeyiniz ve güneş ışığına maruz bırakmayınız

3. **Her çalışmadan sonra:** Biriken terleri silmek için konsolu ve diğer kısımlarını temiz ve suyla nemlendirilmiş bir bezle siliniz.
4. **Haftalık:** Kolay temizlik için bir koşu bandı paspası kullanılması tavsiye olunur. Ayakkabınızdan gelen kirler koşu bandına temas eder ve sonuçta koşu bandının alt kısmına geçer. Haftada bir kez koşu bandının altını süpürünüz.

BANT AYARI:

Bant ayarı ve gerginliği iki işlevi yerine getirir: gergi ve merkezleme ayarı. Koşu bandı fabrikada ayarlanmıştır. Ancak nakliye, düz olmayan döşeme veya diğer tahmin edilemeyen sebepler bandın merkezden kaçmasına ve sonuçta plastik yan raya veya keplere sürtmesine ve hasara yol açabilir. Bandı tekrar eski konumuna ayarlamak için aşağıdaki işleri yapınız:

1. Yürüme bandı sola kaymış:

Önce cereyan kablosunu akım dalgalanma koruyucusundan çıkarınız. Alet ile birlikte verilen altıgen anahtarla sol arka silindir ayar civatasını saat yönüne $\frac{1}{4}$ devir çeviriniz. Cereyan kablosunu tekrar yerine takınız ve koşu bandını 2.5 mph hızda çalıştırınız. Bandın merkeze doğru hareket ederek kendini düzelttiğini göreceksiniz. Yürüme bandı merkeze gelene kadar bu işlemi tekrar ediniz. Yürürken bandın kaydığını hissederseniz, bu işlem tamamlandıktan sonra yürüme bandı gerginliğini ayarlamak gerekli olabilir. Aşağıdaki Yürüme Bandı Kayması ile ilgili talimatlara bakınız.


2. Yürüme bandı sağa kaymış:

Önce cereyan kablosunu akım dalgalanma koruyucusundan çıkarınız. Alet ile birlikte verilen altıgen anahtarla sağ arka silindir ayar civatasını saat yönüne $\frac{1}{4}$ devir çeviriniz. Cereyan kablosunu tekrar yerine takınız ve koşu bandını 2.5 mph hızda çalıştırınız. Bandın merkeze doğru hareket ederek kendini düzelttiğini göreceksiniz. Yürüme bandı merkeze gelene kadar bu işlemi tekrar ediniz. Yürürken bandın kaydığını hissederseniz, bu işlem tamamlandıktan sonra yürüme bandı gerginliğini ayarlamak gerekli olabilir. Aşağıdaki Yürüme Bandı Kayması ile ilgili talimatlara bakınız.

3. Yürüme bandı kayıyor:

Önce cereyan kablosunu akım dalgalanma koruyucusundan çıkarınız. Alet ile birlikte verilen altıgen anahtarla sol ve sağ arka silindir ayar civatasını saat yönüne $\frac{1}{4}$ devir çeviriniz. Cereyan kablosunu tekrar yerine takınız ve koşu bandını 2.5 mph hızda çalıştırınız. Bandın kayıp kaymadığını görmek için bandın üzerinde yürüyünüz. Yürüme bandı artık kaymayana kadar yukarıdaki işlemi tekrarlayınız. Gerginlik kaymayacak kadar sıkı olmalıdır.

UYARI: Silindirleri aşırı sıkımayınız! Rulmanların vaktinden önce bozulmasına sebep olacaktır!



Sağ ve sol allen civatalar koşu bandının arka tarafındadır

BANDIN YAĞLANMASI:


Yürüme platformu fabrikada yağlanmıştır. Ancak optimum koşu bandı performansı için yürüme platformunun yağlanması için düzenli olarak kontrol edilmesi tavsiye edilir.

3 aylık çalışmadan sonra yürüme bandının yan taraflarını kaldırınız ve erişebildiğiniz kadar yürüme platformunun yüzeyine dokununuz. Eğer elinize silikon geliyorsa yağlamaya gerek yoktur. Eğer kuruluk hissediyorsanız aşağıdaki işleri yapınız.

Lube N Walk veya petrol bazlı olmayan Napa 8300 gibi bir silikon kullanınız (bir çok mağazada bulunabilir).

YÜRÜME BANDININ YAĞLANMASI

- 1 Yürüme bandını dikişi yürüme platformunun üstüne ve merkezine gelecek şekilde konumlandırınız.
- 2 Yağ kutusunun püskürtme kafasına püskürtme memesini takınız.
- 3 Yürüme bandının yan tarafını kaldırırken, püskürtme memesini koşu bandının yaklaşık 6" önünde yürüme bandı ile platform arasına konumlayınız. Silikon spreyi koşu bandının önünden arkaya doğru hareket ederek yürüme platformuna püskürtünüz. Her bir tarafta yaklaşık 4 saniye süreyle uygulayınız.
- 4 Koşu bandını kullanmadan önce silikonun sertleşmesi için 1 dakika bekleyiniz.



**NOT: Koşu bandına aşırı yüklenirse güvenlik için sigortası atacak ve elektrik kesilecektir.
Sigortayı değiştirip tekrar çalıştırınız.**

ÜRÜNÜMÜZÜ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ.

Satın almış olduğunuz ürünümüz SPOR DÜNYASI garantisindedir. Kurulum ya da servisle ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda 0212 875 79 01 numaralı teknik servis hattımızı arayabilirsiniz.

Genel teknik servis hattımızı arayıp kaydınızı bıraktıktan sonra size en yakın teknik servisimiz yönlendirilecektir. Yaygın teknik servis ağımla sizlere en kısa sürede ulaşarak, en iyi satış sonrası hizmeti sağlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

Genel teknik servis uygulamasındaki amaç genel merkezimizin müşteri memnuniyetini takip edebilmesi ve sizlere daha iyi hizmet ulaştırabilmesini sağlamaktır. Böylelikle genel merkez her montaj yada arıza giderimi hakkında anında bilgi sahibi olmaktadır. Ayrıca teknik servislerimizin genel merkez tarafından yönlendirilmesi olası aksaklıkların önüne geçmektedir.

Tüm görüş, istek, ve şikayetlerinizi info@spordunyasi.com.tr 'ye email atmanızı rica ediyoruz. Çünkü Spor Dünyası ailesi için siz tüketicilerimizin değerli düşünceleriniz bizler için önemlidir.